## Concime con inibitore della nitrificazione

Prodotto n.: 5695 - ENTEC 46

Istruzioni di immagazzinaggio: stoccare in un luogo asciutto e lontano dai raggi solari. Tenere fuori dalla portata dei bambini e dagli animali domestici. Non scaricare i concimi nelle acque di scarico o in corsi d'acqua. Una volta aperto l'imballo, fino a successivo utilizzo, richiuderlo accuratamente.

Utilizzo: 1-3 volte nel periodo vegetativo . I dosaggi da utilizzare dipendono dal tipo di coltura e considerano il contenuto delle sostante nutritive nel terreno. Evitare sovradosaggi. Seguire le raccomandazioni fornite dalle consulenze tecniche specifiche. I concimi con inibitore della nitrificazione riducono il pericolo di immagazzinaggio del nitrato. Esiste la possibilità di concimazioni ravvicinate e la riduzione delle quantità di azoto. Durata dell'efficacia dell'inibitore di nitrificazione legata al clima, condizioni metereologiche e terreno: 4-10 settimane.

analisi al setaccio: min 90% tra 2,0 mm e 5,0 mm

granulometria: 3,1 - 3,6 mm contenuto di acqua: max. 0,7%

Produttore: L.N.T. SRL, Via Darsena San Vitale 133, 48100 Ravenna RA, Italia

numero di emergenza Chiamare solo in caso di emergenza 7/24/365: TUIS: +49 1802 273112 Carechem 24

EU: +44 1235 239670

Questo prodotto non è soggetto al regolamento (UE) 98/20103. Qualunque transazione, perdita, o furto sospetti vanno tuttavia notificati all'autorità competente.

FERTILIZERS WITHOUT NITRATES (non hazardous), Group C

## **EuroChem Agro GmbH**

Reichskanzler-Müller-Str. 23, DE-68165 Mannheim Tel: +49 621-87209-0 ENTEC® 46% 5695 - Italy Versione: 29.01.201 Stampato: 08.02.2019 09:38:46 Scheda prodotto

## **ENTEC 46**

Urea con inibitore della nitrificazione 3,4-dimetil-1H-pirazolo fosfato (DMPP) 46

46.0 % N

Azoto totale

46,0 % N Azoto ureico

